








# Everblue

Filtration cartridges and housings

model: Standard

## Cartucce di profondità standard - Standard depth cartridges

					
Modello - Model		FA	N85 F	N95 F	N99 F
Tipo - Type		Filo di polipropilene avvolto Wound polypropylene	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown
Materiale filtrante - Filtration material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto interno Internal Core material		Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material		Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps		ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material		Nessuno - None	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height		9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron		1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100	1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 90	0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 50 - 70
Efficienza - Efficiency		80%	85%	95%	99,98% absolute
Applicazioni - Application		BW - SW	BW - SW	BW - SW	BW - SW
					Sanitizzazione a caldo - Sanitization

Garanzia assoluta di qualità, affidabilità e sicurezza di  
prodotti fabbricati unicamente in Europa





Absolute guarantee of quality, reliability and safety of  
products made exclusively in Europe






BW: Acqua salmastra  
Brackish water  
SW: Acqua di mare  
Sea water

Per altre applicazioni consultare la scheda tecnica o contattare Everblue  
For other applications check the product data sheet or contact Everblue




## Cartucce pieghettate standard - Standard pleated cartridges

				
Modello - Model		PP95 G+	PP99 G+	PES99 G+
Tipo - Type		Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Membrana in polieterosulfone Polyethersulfone membrane
Materiale filtrante - Filtration material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polieterosulfone - Polyethersulfone
Materiale supporto interno Internal Core material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Tipo attacchi - End caps		ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height		9"3/4 - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron		0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,1 / 0,2 / 0,45
Efficienza - Efficiency		95%	99,98% absolute	99,98% absolute
Applicazioni - Application		BW - SW	BW - SW	Acqua ultrapura - Ultrapure water Sanit. a caldo - Sanitization






## Cartucce lavabili standard - Washable standard cartridges

			
Modello - Model		RLA 75	A4 85 S - A4 85 PS
Tipo - Type		Rete lavabile Washable net	Rete lavabile Washable net
Materiale filtrante - Filtration material		Rete di nylon - Nylon net	Rete AISI 316 - AISI 316 net
Materiale supporto interno Internal Core material		Nessuno - None	AISI 316 - AISI 316
Materiale supporto esterno External Core material		Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps		ST (DOE)	ST (DOE)
Materiale attacchi - End caps material		Polipropilene - Polypropylene	AISI 316 - AISI 316
Altezza - Height		9"3/4 - 20"	9"3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron		80	5 - 25 - 40 - 70 - 100 - 150 200 - 250 - 300 - 500 - 1000
Efficienza - Efficiency		75%	85%
Applicazioni - Application		BW - SW	BW
			Sanitizzazione a caldo - Sanitization

## Contentori in polipropilene - Polypropylene housing

			
Modello - Model		Filtro FP3 PP	Filtro FP3 SAN
Tipo - Type		Contentore in polipropilene Polypropylene housing	Contentore in polipropilene Polypropylene housing
Materiale - Material		Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene + SAN Polypropylene + SAN
Attacchi - In/Out		3/4" F	3/4" F
Cartucce - Cartridges		ST (DOE)	ST (DOE)
N° cartucce - N° cartridges		1	1
Altezza cartucce - Cartridges height		9"3/4 - 20"	9"3/4 - 20"
Applicazioni - Application		BW - SW	BW - SW


## Contentori in acciaio - Stainless steel housing

						
Modello - Model		Filtro FM0	Filtro FMC	Filtro FMG	Filtro FMR	Filtro SH0
Tipo - Type		Contentore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings	Contentore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contentore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings
Materiale - Material		AISI 316	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316
Attacchi - In/Out		3/4" M	2" M - 2" 1/2 M	DN 100 - DN 150 - FLANGE	DN 150 - DN 200 - FLANGE	Clamp (Options: Weld - DIN 11851 - Flanges)
Cartucce - Cartridges		ST (DOE) - C7	ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE)	C7 - C8
N° cartucce - N° cartridges		1	3 - 7	15 - 22	40 - 60 - 90	1 - 3 - 5 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30
Altezza cartucce - Cartridges height		9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	20" - 30" - 40"	40"	40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Applicazioni - Application		BW	BW	BW	BW	BW


FOOD  
BEVERAGE  
PHARMA

## Tipo attacchi - End caps

Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	ST (DOE)
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	9"3/4 - 20" - 30" - 40"



ST (DOE)  
senza attacchi  
*without end caps*



ST (DOE)  
con attacchi  
*with end caps*

Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C2
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C3
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C8
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C7
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



### AVVERTENZE

Tutte le informazioni tecniche e le misure relative ai prodotti possono essere modificate senza preavviso.

Ogni nostro dato è basato su esperienze e ricerche approfondite, è comunque fatto obbligo al compratore di verificarne sempre la corretta rispondenza alle proprie esigenze e alle proprie applicazioni tramite test diretti sul campo o tramite sistemi pilota.

### WARNING

All technical information and product data may be modified without notice.

All our data is based on extensive research and development. The buyer is obliged to verify that the product in each case corresponds to his requirements and is properly applied, by direct field tests or by on-site pilot testing.

**Cartucce filtranti modello Standard**  
*Filtration cartridges model Standard*



**Contenitori per cartucce filtranti modello Standard**  
*Housings for filter cartridges model Standard*



Via Alberto Zanrè, 16 - 43051 Loc. Gotra - Albareto (PR) - Italy  
Tel. +39-0525-920108 - Fax +39-0525-90177  
E-mail: [info@everblue.it](mailto:info@everblue.it) - [www.everblue.it](http://www.everblue.it)