



**Accessori per  
contenitore in  
polipropilene  
FilterOne - Filblue P  
Eby P - BagOne**

***Accessories  
for polypropylene  
housing  
FilterOne - Filblue P  
Eby P - BagOne***

**FLANGIA PER CONTENITORI IN POLIPROPILENE**  
**Flange for polypropylene housings**

**FLANGIA FO**



**CARATTERISTICHE - Features**

Materiale - Material	PVC
Guarnizione - Gasket	NBR (EPDM - Viton su richiesta - Upon request)
Vite / Dado - Bolts / Nuts	Acciaio AISI 304 - AISI 304 steel
Max temperatura esercizio Max working temperature	40°C

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Pressione Pressure	Quantità Quantity BOX	Kg	€/cad. €/each
CFFOPVCFL80	FLANGIA DN 80 PVC CONTENITORE PP	DN 80	80	1	2	




## RACCORDI IN POLIPROPILENE Polypropylene fittings

EBF 42

### CARATTERISTICHE - Features

Tipo - Type	Raccordo di passaggio filettato maschio - scanalato per giunto EB-RAPID 300 / VICTAULIC Male threaded fitting - Grooved end for EB-RAPID 300 / VICTAULIC
Materiale - Material	Polipropilene Polypropylene

Codice Code	Descrizione Description	Dimensione - Dimensions DxG		Dimensione - Dimensions mm		€/cad. <sup>1</sup> €/each
		Inches	mm	L	L1	
EBF042089089	EBF 42 V/F 089x089	3"x 3"	88,9x88,9	88,5	32	



1 - I prezzi indicati sono da considerarsi netti ad ordini ≤ a 10 pezzi.  
Per ordini ≥ a 10 pezzi rimane invariato lo sconto a voi riservato.

1 - The prices indicated are net for orders ≤ 10 pcs.  
For orders ≥ 10 pcs your discount can be applied.


## GIUNTI IN PACV PAGF couplings

EB-RAPID 300

### CARATTERISTICHE - Features

Corpo - Housing	Poliammide caricato vetro (PACV) Glass fiber polyamide (PAGF)
Guarnizione - Gasket	NBR (EPDM - Viton su richiesta - Upon request)
Vite / Dado - Bolts / Nuts	Acciaio AISI 304 - AISI 304 steel
Min / Max temperatura esercizio Min / Max working temperature	-20°C / 80°C

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Ø est. Ext. Ø mm	Pressione max Max pressure bar (psi)	Misura bullone Bolt / nut size mm	Dimensioni Dimensions mm			Kg	€/cad. <sup>1</sup> €/each
						L	H	A		
EBR300089	EB-RAPID 300 089	3"	88,9	20 (300)	12x70	174,5	62	25	1,1	



1 - I prezzi indicati sono da considerarsi netti ad ordini ≤ a 10 pezzi.  
Per ordini ≥ a 10 pezzi rimane invariato lo sconto a voi riservato.

NOTA - Specifiche riguardanti le misure della scanalatura del tubo  
disponibili su richiesta

1 - The prices indicated are net for orders ≤ 10 pcs.  
For orders ≥ 10 pcs your discount can be applied.

NOTE - Standard roll groove specifications for pipe available  
upon request



**Everblue s.r.l.**

Via Caduti del lavoro  
43043 Borgo Val di Taro (Parma) - Italy  
Tel. +39-0525-920108 - Fax +39-0525-90177  
E-mail: [info@everblue.it](mailto:info@everblue.it) - [www.everblue.it](http://www.everblue.it)