






Everblue






Filtration cartridges and housings

model: Standard

Cartucce filtranti standard lavabili - Washable standard filtration cartridges

		
Modello - Model	RLA 75	A4 85 S - A4 85 PS
Tipo - Type	Rete lavabile Washable net	Rete lavabile Washable net
Materiale filtrante - Filtration material	Rete di nylon - Nylon net	Rete AISI 316 - AISI 316 net
Materiale supporto interno Internal Core material	Nessuno - None	AISI 316 - AISI 316
Materiale supporto esterno External Core material	Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE)	ST (DOE)
Materiale attacchi - End caps material	Polipropilene - Polypropylene	AISI 316 - AISI 316
Altezza - Height	9"3/4 - 20"	9"3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron	80	5 - 25 - 40 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 1000
Efficienza - Efficiency	75%	85%
Applicazioni - Application	BW - SW	BW Sanitizzazione a caldo - Sanitization






Cartucce filtranti standard di profondità - Standard depth filtration cartridges

				
Modello - Model	FA	N85 F	N95 F	N99G
Tipo - Type	Filo di polipropilene avvolto Wound polypropylene	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown	Polipropilene estruso Polypropylene melt blown
Materiale filtrante - Filtration material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto interno Internal Core material	Polipropilene - Polypropylene	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material	Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None	Nessuno - None
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material	Nessuno - None	Nessuno - None	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height	9"3/4 - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100	1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 90	0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 70
Efficienza - Efficiency	80%	85%	95%	99,98% absolute
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW	BW - SW	BW - SW Sanitizzazione a caldo - Sanitization









Garanzia assoluta di qualità,
affidabilità e sicurezza di prodotti
fabbricati unicamente in Europa

Cartucce filtranti standard in polipropilene pieghettato - Standard polypropylene pleated filtration cartridges

				
Modello - Model	PP95 G+	PP95 G2+	PP99 G+	PP99 G2+
Tipo - Type	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene	Polipropilene pieghettato Pleated polypropylene
Materiale filtrante - Filtration material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto interno Internal Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50	0,6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50
Efficienza - Efficiency	95%	95%	99,98% absolute	99,98% absolute
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW Sanit. a caldo - Sanitization	BW - SW	BW - SW Sanit. a caldo - Sanitization




Cartucce filtranti standard a membrane di polietereosulfone pieghettato - Standard pleated polyethersulfone membrane filtration cartridges

					
Modello - Model	PES99 G	PES99 G+	PES99 G2+	PES99 G3+	PES99 G4+
Tipo - Type	Membrana in polietereosulfone Polyethersulfone membrane	Membrana in polietereosulfone Polyethersulfone membrane	Membrana in polietereosulfone Polyethersulfone membrane	Membrana in polietereosulfone Polyethersulfone membrane	Membrana in polietereosulfone Polyethersulfone membrane
Materiale filtrante - Filtration material	Polietereosulfone - Polyethersulfone	Polietereosulfone - Polyethersulfone	Polietereosulfone - Polyethersulfone	Polietereosulfone - Polyethersulfone	Polietereosulfone - Polyethersulfone
Materiale supporto interno Internal Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Materiale supporto esterno External Core material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Tipo attacchi - End caps	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7	ST (DOE) - C3 - C8 - C2 - C7
Materiale attacchi - End caps material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene - Polypropylene
Altezza - Height	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron - Micron	0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,45 - 0,65	0,1 / 0,2 / 0,45 / 0,65	0,2 / 0,45 / 0,65	0,45 / 0,65	0,03 / 0,1 / 0,2 / 0,45
Efficienza - Efficiency	99,98% absolute	99,98% absolute	99,98% absolute	99,98% absolute	99,98% absolute
Applicazioni - Application	Acqua - water	Acqua ultrapura - Ultrapure water Sanit. a caldo - Sanitization	Farmaceutico - Pharmaceutical Sanit. a caldo - Sanitization	Vino / bevande - Wine / beverage Sanit. a caldo - Sanitization	Elettronico - Electronic Sanit. a caldo - Sanitization



Absolute guarantee of quality,
reliability and safety of products
made exclusively in Europe

BW: Acqua salmastra
Brackish water
SW: Acqua di mare
Sea water
Per altre applicazioni consultare la scheda tecnica o contattare Everblue
For other applications check the product data sheet or contact Everblue

Contenitori in polipropilene - Polypropylene housings

		
Modello - Model	Filtro FP3 PP	Filtro FP3 SAN
Tipo - Type	Contenitore in polipropilene Polypropylene housing	Contenitore in polipropilene Polypropylene housing
Materiale - Material	Polipropilene - Polypropylene	Polipropilene + SAN Polypropylene + SAN
Attacchi - In/Out	3/4" F - 1" F	3/4" F - 1" F
Cartucce - Cartridges	ST (DOE)	ST (DOE)
N° cartucce - N° cartridges	1	1
Altezza cartucce - Cartridges height	9"3/4 - 20"	9"3/4 - 20"
Applicazioni - Application	BW - SW	BW - SW

Contenitori in vetroresina - Fiberglass housings

	
Modello - Model	Filtro FIB
Tipo - Type	Contenitore in vetroresina Fiberglass housing
Materiale - Material	Vetroresina - Fiberglass
Attacchi - In/Out	DN 150 - DN 200 - DN 300 - DN 350 - DN 400 - FLANGE
Cartucce - Cartridges	ST (DOE)
N° cartucce - N° cartridges	16 - 28 - 36 - 68 - 92 - 160
Altezza cartucce - Cartridges height	40"
Applicazioni - Application	BW - SW


Contenitori in acciaio - Stainless steel housings

					
Modello - Model	Filtro FM0	Filtro FMC	Filtro FMG	Filtro FMR	Filtro SH0
Tipo - Type	Contenitore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings	Contenitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contenitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contenitore in acciaio AISI 316L Stainless steel AISI 316L housings	Contenitore in acciaio AISI 316 Stainless steel AISI 316 housings
Materiale - Material	AISI 316	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316
Attacchi - In/Out	3/4" M	2" M - 2" 1/2 M	DN 100 - DN 150 - FLANGE	DN 150 - DN 200 - FLANGE	Clamp (Options: Weld - DIN 11851 - Flanges)
Cartucce - Cartridges	ST (DOE) - C7	ST (DOE)	ST (DOE)	ST (DOE)	C7 - C8
N° cartucce - N° cartridges	1	3 - 7	15 - 22	40 - 60 - 90	1 - 3 - 5 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30
Altezza cartucce - Cartridges height	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"	20" - 30" - 40"	40"	40"	9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Applicazioni - Application	BW	BW	BW	BW	BW


FOOD
BEVERAGE
PHARMA

Tipo attacchi - End caps

Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	ST (DOE)
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	9"3/4 - 20" - 30" - 40"



ST (DOE)
senza attacchi
without end caps



ST (DOE)
con attacchi
with end caps

Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C2
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C3
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C8
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



Tipo attacco - <i>Type end caps</i>	Code C7
Diametro interno min./max - <i>Inner diameter min./max.</i>	26 mm / 30 mm
Diametro esterno massimo - <i>Outer diameter max.</i>	70 mm
Altezza - <i>Height</i>	(9"3/4) - 10" - 20" - 30" - 40"



AVVERTENZE

Tutte le informazioni tecniche e le misure relative ai prodotti possono essere modificate senza preavviso.

Ogni nostro dato è basato su esperienze e ricerche approfondite, è comunque fatto obbligo al compratore di verificarne sempre la corretta rispondenza alle proprie esigenze e alle proprie applicazioni tramite test diretti sul campo o tramite sistemi pilota.

WARNING

All technical information and product data may be modified without notice.

All our data is based on extensive research and development. The buyer is obliged to verify that the product in each case corresponds to his requirements and is properly applied, by direct field tests or by on-site pilot testing.

Cartucce filtranti modello Standard
Filtration cartridges model Standard



Contenitori per cartucce filtranti modello Standard
Housings for filter cartridges model Standard



Via Caduti del Lavoro - 43043 Borgo Val di Taro (Parma) - Italy
Tel. +39-0525-920108 - Fax +39-0525-90177
E-mail: info@everblue.it - www.everblue.it

