ALL PRODUCTS MADE IN EUROPE

FilterBlueMaxi

Contenitori per cartucce filtranti

Modello: FilterBlue Maxi FBLM

I contenitori e le cartucce FilterBlueMaxi

Il mercato è ormai saturo di contenitori a cartuccia e di cartucce filtranti *standard* di dubbia provenienza e scadente qualità, prodotti da aziende con limitata competenza.

In particolare le cartucce filtranti sono commercializzate a rivenditori, installatori e utilizzatori finali a prezzi bassissimi, che sottraggono costantemente clienti ai costruttori di impianti di trattamento acque impedendogli di avere un giusto ritorno economico dalla vendita delle cartucce filtranti sui loro sistemi.

Everblue dal 2001 studia, progetta e realizza in Italia, con materie europee di assoluta qualità, contenitori a cartuccia e relativi elementi (cartucce) filtranti. Gli elevati standard qualitativi rispettati e garantiti in tutte le fasi assicurano prodotti innovativi e affidabili.

MADE IN ITALY

MADE IN EUROPEAN UNION

I contenitori e le cartucce filtranti FilterBlueMaxi rappresentano tecnicamente ed economicamente la migliore soluzione attualmente disponibile sul mercato per la costruzione di impianti di filtrazione ad altissima portata grazie ad elementi filtranti di elevata qualità.

La loro unicità rappresenta una naturale protezione commerciale dagli attacchi dei prodotti standard e la loro indiscussa qualità garantisce sempre prestazioni migliori rispetto a qualsiasi eventuale alternativa.



altissime portate
facile sostituzione cartucce

I contenitori FilterBlueMaxi

I contenitori FilterBlueMaxi sono prodotti in quattro dimensioni diverse:



FilterBlueMaxi 12x20''
Contiene 12 cartucce da 20''
Portata fino a 216 m³/h

FilterBlueMaxi 21x20''
Contiene 21 cartucce da 20''
Portata fino a 378 m³/h

FilterBlueMaxi 39x20''
Contiene 39 cartucce da 20''
Portata fino a 702 m³/h

FilterBlueMaxi 57x20''
Contiene 57 cartucce da 20''
Portata fino a 1026 m³/h

I contenitori FilterBlueMaxi garantiscono:

Elevata portata

Grandi dimensioni tali da garantire portate da 216 m³/h a 1026 m³/h, grazie ad elementi filtranti di altissima qualità

Elevata resistenza alla pressione

Possibilità di operare fino a 6 bar

Assoluta resistenza alla corrosione

Garanzia di durata nella filtrazione anche di acque di mare

Perché scegliere FilterBlueMaxi

Unicità

I contenitori e le cartucce FilterBlueMaxi sono prodotti assolutamente **unici** poiché:

- Sono la sintesi delle migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato
- Sono costruiti per contenere 3 tipologie di cartucce (profondità, pieghettate e lavabili)

Semplicità

I contenitori e le cartucce FilterBlueMaxi sono assolutamente **semplici** da utilizzare:

- Un solo operatore, manualmente, apre e richiude il contenitore FilterBlueMaxi in pochi minuti, grazie al davit che garantisce una facile apertura del coperchio.
- Le cartucce filtranti FilterBlueMaxi si inseriscono e si estraggono velocemente agganciandosi rapidamente una con l'altra grazie all'apposito attacco a baionetta.

Le cartucce FilterBlueMaxi

Le cartucce filtranti **FilterBlueMaxi** sono prodotte in tre differente tipologie per soddisfare tutte le richieste:

Cartucce di profondità

N95BL
Polipropilene Estruso

2 double gradient

Elevato volume filtrante

Alta capacità di carico di particelle con dimensioni eterogenee

Cartucce pieghettate

PP95BL
Polipropilene Pieghettato

5 Layers

Elevata superficie filtrante

Alta capacità di carico di particelle con dimensioni omogenee

Cartucce lavabili

TPL95BL
Poliestere Pieghettato
TekBlue

filstar inside PATENTED

Lavabile

Alta capacità di carico di particelle con possibilità di riutilizzo

ECO FRIENDLY

Le cartucce filtranti **FilterBlueMaxi** garantiscono:

Lunga durata

L'elevata superficie/volume filtrante consente una rilevante capacità di accumulo dei solidi sospesi e quindi una lunga durata con conseguente riduzione dei costi di esercizio

Elevata portata

L'estesa superficie/volume permette di trattare elevate portate utilizzando contenitori e batterie filtranti aventi ingombri ridotti

Alta efficienza

L'elevata efficienza di rimozione delle particelle dei setti filtranti consente di produrre acqua di qualità per tutte le esigenze di utilizzo

Le cartucce di profondità FilterBlueMaxi N95BL

Cartucce di profondità

N95BL
Polipropilene Estruso

double gradient

Elevato volume filtrante

Alta capacità di carico di particelle con dimensioni eterogenee

Le cartucce filtranti FilterBlueMaxi N95BL sono realizzate in polipropilene estruso con supporto interno e terminali in polipropilene rigido stampato.

Le cartucce FilterBlueMaxi N95BL, grazie al doppio strato filtrante double gradient, garantiscono una elevatissima capacità di carico.

Il primo strato accumula le particelle più grossolane mentre il secondo strato effettua la finitura finale trattenendo le particelle più piccole.

Queste cartucce sono ideali per trattare acque poco affinate con un'elevata presenza di solidi sospesi (fino ad un massimo di 1ppm di TSS) con una distribuzione eterogenea delle particelle.

Le cartucce FilterBlueMaxi N95BL sono prodotte nei seguenti gradi di filtrazione: 1-10 µ, 5-20 µ, 20-50 µ, 50-90 µ con efficienza di rimozione del 95% (99,98% assoluta su richiesta).

Le cartucce pieghettate FilterBlueMaxi PP95BL

Cartucce pieghettate

PP95BL
Polipropilene Pieghettato

5 Layers

Elevata superficie filtrante

Alta capacità di carico di particelle con dimensioni omogenee





Le cartucce FilterBlueMaxi PP95BL sono costituite da: setto filtrante in polipropilene a 3 strati supportato da una rete drenante esterna in PP e da una rete drenante interna sempre in PP (sistema filtrante **5 Layers**); supporto interno e terminali in polipropilene rigido stampato. La rete drenante esterna del sistema filtrante **5 Layers** impedisce la chiusura della piega per effetto dell'aumento della pressione a seguito dello sporcamento del materiale filtrante, garantendo sempre il costante deflusso dell'acqua filtrata verso il supporto interno della cartuccia.

Le cartucce FilterBlueMaxi PP95BL, grazie allo speciale sistema filtrante **5 Layers**, garantiscono una maggiore durata rispetto alle normali cartucce filtranti in commercio aventi la stessa superficie.
Queste cartucce sono ideali per la finitura finale di acque che contengono particelle aventi dimensioni omogenee (fino ad un massimo di 1ppm di TSS).

Le cartucce FilterBlueMaxi PP95BL sono prodotte nei seguenti gradi di filtrazione: 1, 5, 10, 20, 50 µ con efficienza di rimozione del 95% (99,98% assoluta su richiesta).

Le cartucce lavabili FilterBlueMaxi TPL95BL

everblue.it

Cartucce lavabili

TPL95BL
Poliestere Pieghettato
TekBlue

filstar inside PATENTED

Lavabile

Alta capacità di carico di particelle con possibilità di riutilizzo

ECO FRIENDLY





Le cartucce FilterBlueMaxi TPL95BL sono costituite da: supporto interno rigido stampato, terminali in polipropilene rigido stampato e setto filtrante in rete di poliestere pieghettata TekBlue accoppiata ad una rete drenante in PP. Le due reti sono mantenute sempre perfettamente aperte e in posizione da una speciale struttura rigida in polipropilene: il sistema filstar inside

Il sistema filstar inside impedisce la chiusura della piega per effetto dell'aumento della pressione a seguito dello sporcamento del materiale filtrante, garantendo sempre il costante deflusso dell'acqua filtrata verso l'interno della cartuccia. Inoltre la rigidità delle pieghe garantita da sistema filstar inside permette una facile ed efficace lavabilità anche con getti d'acqua a bassa pressione (pressione suggerita 2 bar – max 3 bar).

Le cartucce FilterBlueMaxi TPL95BL, con sistema brevettato filstar inside e rete filtrante TekBlue, ***sono garantite per essere lavate almeno 500*** **volte** permettendo così un elevatissimo risparmio economico.
Queste cartucce sono ideali nella filtrazione di acque che presentano una elevata presenza di solidi sospesi (fino ad un massimo di 1 ppm di TSS) con una distribuzione eterogenea di particelle.

Le cartucce FilterBlueMaxi TPL95BL sono prodotte nei seguenti gradi di filtrazione: 20, 50 µ con efficienza di rimozione del 95%.

Maggiori informazioni

Società autorizzata all'utilizzo del logo

Contatti

Everblue

Via Alberto Zanrè, 16 - Loc. Gotra 43051 Albareto (PR)
www.everblue.it
+3905251920100
info@everblue.it

High Confidential | 27/08/2024 | Everblue srl | All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.