

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

Collegamento a disegno PDF

 [//www.everblue.it/CadDrawings/F20191211092857388TPL95BLF20020_ _BLS.pdf](http://www.everblue.it/CadDrawings/F20191211092857388TPL95BLF20020_ _BLS.pdf)

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------|---|
| Modello | TPL95BLF200 |
| Tipo | Rete lavabile in poliestere pieghettato |
| Altezza | 20" |
| Micron | 20 / 50 |
| Efficienza | 95% |
| Sanitizzazione a caldo | No |

MATERIALE

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Materiale filtrante | Poliestere |
| Supporto interno | Polipropilene - FILSTAR INSIDE |
| Supporto esterno | Nessuno |

PRESSIONE

| | |
|--|-------|
| Max differenza di pressione a 20°C | 3 bar |
| Max differenza di pressione suggerita per sostituzione | 1 bar |

TEMPERATURA

| | |
|-----------------------------|------|
| Max temperatura d'esercizio | 50°C |
|-----------------------------|------|

APPLICAZIONI

| |
|------------|
| Acqua |
| Acqua mare |

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

| |
|-------------------------------------|
| Elettronico/Nucleare |
| Biotechologia/Chimica fine |
| Alimentare/Bevande |
| Pitture vernici/Rivestimenti/Resine |
| Industria generale |
| Chimica di base/Petrolchimica |
| Farmaceutico/Cosmetico |
| Acqua Potabile |

| Codice | Descrizione | Altezza | Micron | Flow l/h ¹ | Superficie filtrante | Quantità scatola | - |
|-----------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| TPL95BLF2002020 | TPL95BLF200 20-20 | 20" | 20 | 18.000 | 2,52 m ² | 1 | |
| TPL95BLF2002050 | TPL95BLF200 20-50 | 20" | 50 | 18.000 | 2,52 m ² | 1 | |



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

| | |
|-----------------|----|
| Attacchi | BL |
| CODICE | BL |




TABELLA CODICI CARTUCCE

| Modello | Altezza | | Micron | | Attacco | | Guarnizioni | |
|-------------|---------|----|--------|----|---------|----|-------------|---|
| TPL95BLF200 | 20" | 20 | 20 | 50 | BL | BL | Silicone | S |


Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione



Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata