






	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	269
20"	496	523
30"	742	769
40"	992	1019

Dimensioni in mm.	Finitura superfici in Ra μm	TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c		RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°	
MATERIALE :			DISEGNATO DA :		APPROVATO DA :
GREZZO : -			Tecnico		-
FINITURA SUPERFICIALE : -			DATA 11/03/2025		DATA : _
DESCRIZIONE				CODICE	REV.
A485S _ _ _ - _ _ C2				A485S _ _ _ C2N	_
 EVERBLUE srl - www.everblue.it - info@everblue.it RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE		REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:
		1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	-	-	-
		4	-	-	-
					SCALA 1:1
					




	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	269
20"	496	523
30"	742	769
40"	992	1019

Dimensioni in mm.	Finitura superfici in Ra μm	TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c		RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°	
MATERIALE :			DISEGNATO DA :		APPROVATO DA :
GREZZO : -			Tecnico		-
FINITURA SUPERFICIALE : -			DATA 11/03/2025		DATA : _
DESCRIZIONE				CODICE	REV.
A485S - C3				A485S C3N	
 EVERBLUE srl - www.everblue.it - info@everblue.it RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE		REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:
		1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	-	-	-
		4	-	-	-
SCALA					1:1
					




	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	306
20"	496	560
30"	742	806
40"	992	1056

Dimensioni in mm.	Finitura superfici in Ra μm	TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c		RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°	
MATERIALE :			DISEGNATO DA :		APPROVATO DA :
GREZZO : -			Tecnico		-
FINITURA SUPERFICIALE : -			DATA 11/03/2025		DATA : _
DESCRIZIONE				CODICE	REV.
A485S _ _ _ - _ _ C7				A485S _ _ _ C7N	_
 EVERBLUE srl - www.everblue.it - info@everblue.it RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE		REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:
		1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	-	-	-
		4	-	-	-
					SCALA 1:1
					



	L = mm.	L1 =
9"3/4	242	306
20"	496	560
30"	742	806
40"	992	1056

Dimensioni in mm.		Finitura superfici in Ra μm		TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c		RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°		
MATERIALE :				DISEGNATO DA :		APPROVATO DA :		
GREZZO : -				Tecnico		-		
FINITURA SUPERFICIALE : -				DATA 11/03/2025		DATA : _		
DESCRIZIONE				CODICE		REV.		
A485S _ _ _ _ C8				A485S _ _ _ _ C8N		_		
 EVERBLUE srl www.everblue.it info@everblue.it RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE				REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:	SCALA
				1	-	-	-	1:1
				2	-	-	-	
				3	-	-	-	
				4	-	-	-	



	L = mm.
9"3/4	248
20"	498
30"	748
40"	998

Dimensioni in mm.	Finitura superfici in Ra μm	TOLLERANZE GENERALI : UNI-EN 22768-mK UNI-EN 22768-c		RAGGI NON QUOTATI: R=0.3 SMUSSI NON QUOTATI: 0.3x45°	
MATERIALE :			DISEGNATO DA :		APPROVATO DA :
GREZZO : -			Tecnico		-
FINITURA SUPERFICIALE : -			DATA 11/03/2025		DATA : _
DESCRIZIONE				CODICE	REV.
A485S _ _ - _ _ ST				A485S _ _ _ STN	_
		REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA REV.	REVISIONATO DA:
		1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	-	-	-
RIPRODUZIONE PROIBITA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE		4	-	-	-
SCALA					1:1
					