Prodotti chimici

EB CLEANER A1

Prodotti di lavaggio per impianti ad osmosi inversa

APPLICAZIONE
Prodotto detergente acido per lavaggio membrane, adatto per rimozione depositi inorganici

VANTAGGI
L'impiego dell'EB-CLEANER A1 è particolarmente indicato per la rimozione di depositi incrostanti, dovuti a carbonati di calcio ed ossidi ferro, dalle membrane degli impianti ad osmosi inversa.
- Rimozione rapida di un'ampia tipologia di precipitati e depositi.
- Non contiene inibitori di corrosione che potrebbero inquinare le membrane.
- Alta purezza del prodotto.
- Non contiene cloruri, solfati, nitrati e fosfati

IMPIEGO
Messa in opera: preparare una soluzione, con acqua priva di cloro, di EB-CLEANER A1 fino ad ottenere una soluzione a pH 2 - 3, normalmente è sufficiente l'1% o max il 2 % di prodotto, quindi ricircolare attraverso le membrane, il tempo di lavaggio dipende dal grado di sporcamento, normalmente sono sufficienti da 2 a 4 ore.
Attenersi sempre e comunque alle raccomandazioni dei costruttori delle membrane rispettando i limiti di temperatura e pH da essi indicati.
Dosaggio: 1% - 2% Volume/Volume.

NORME DI UTILIZZO
Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legale alla manipolazione dei prodotti chimici acidi
Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione	Composto acido
Aspetto	Liquido incolore
Colore	Incolore
pH sol. 1%	< 2,0
Densità	1,07 ± 0,03 g/ml
Temperatura di congelamento	< 0° C
Solubilità	Completa
Imballo	Kg
Classe ADR/RID/IMDG/IATA	8 (UN 3265)

Prodotti chimici

EB CLEANER A1

Prodotti di lavaggio per impianti ad osmosi inversa

Disponibilità Imballi e prezzi

Codice	Imballo	Prezzo al KG
EBCA1010	10 KG	Login
EBCA1020	20 KG	Login
EBCA1200	200 KG	Login
EBCA11000	1000 KG	Login