Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95BLF200

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	TPL95BLF200
Type	Filet lavable en polyester plissé
Hauteur	20"
Microns	20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATERIAU

Matériau filtrant	Polyester
Support interne	Polypropylene - FILSTAR INSIDE
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	3 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remp	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C

UTILISATION

Eau
Eau de mer

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
TPL95BLF2002020BLS	20"	20	18.000	2,52 m²	1	Login
TPL95BLF2002050BLS	20"	50	18.000	2,52 m²	1	Login

1

Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95BLF200

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	BL
CODE	BL

TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints		
TPL95BLF200	20"	20	20 50	20 50	BL	BL	Silicone	S	* Joint standard
							Autres joints disponibles		
							EPDM	E	
							NBR	N	
							Teflon	T	
							Viton	V	

Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95BLF200

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression



Le graphique se réfère aux cartouches d'une hauteur de 20". Effectuer les proportions appropriées pour obtenir le débit pour les cartouches de hauteur supérieure.