# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

# PP95BHF5L

**SCARICA DISEGNO TECNICO PDF**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Modello | PP95BHF5L |
| Tipo | Polipropilene pieghettato |
| Altezza | 9" 3/4 - 20" |
| Micron | 1 / 5 / 10 / 20 / 50 |
| Efficienza | 95% |
| Sanitizzazione a caldo | No |

### MATERIALE

| | |
|---|---|
| Materiale filtrante | Polipropilene |
| Supporto interno | Polipropilene |
| Supporto esterno | Nessuno |

### PRESSIONE

| | |
|---|---|
| Max differenza di pressione a 20°C | 2 bar |
| Max differenza di pressione suggerita per sostituzione | 1 bar |

### TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Max temperatura d'esercizio | 80°C |

### UTILIZZO

| |
|---|
| Acqua |
| Acqua mare |

*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

| Codice | Altezza | Micron | Portata l/h (1) | Superficie filtrante | Quantità scatola | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP95BHF5L0901BHFE | 9" 3/4 | 1 | 3.000 | 0,50 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L0905BHFE | 9" 3/4 | 5 | 4.500 | 0,50 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L0910BHFE | 9" 3/4 | 10 | 4.500 | 0,50 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L0920BHFE | 9" 3/4 | 20 | 4.500 | 0,50 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L0950BHFE | 9" 3/4 | 50 | 4.500 | 0,50 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L2001BHFE | 20" | 1 | 6.000 | 1,00 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L2005BHFE | 20" | 5 | 9.000 | 1,00 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L2010BHFE | 20" | 10 | 9.000 | 1,00 m² | 1 | Login |

# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

# PP95BHF5L

| Codice | Altezza | Micron | Portata l/h (1) | Superficie filtrante | Quantità scatola | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP95BHF5L2020BHFE | 20" | 20 | 9.000 | 1,00 m² | 1 | Login |
| PP95BHF5L2050BHFE | 20" | 50 | 9.000 | 1,00 m² | 1 | Login |

*1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar*

### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

| ***Attacchi*** | FilterBig |
|---|---|
| CODICE | BHF |

### TABELLA CODICI CARTUCCE

| Modello | Altezza | | Micron | | Attacco | | Guarnizioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP95BHF5L | 9" 3/4 | 09 | 1 | 01 | FilterBig | BHF | EPDM | E* |
| | 20" | 20 | 5 | 05 | | | | |
| | | | 10 | 10 | | | | |
| | | | 20 | 20 | | | | |
| | | | 50 | 50 | | | | |

*guarnizione standard

# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

## PP95BHF5L

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

***Differenza di pressione***




*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*